

کاتالوگ داکت اسپلیت گرین

مرور مدل‌ها، ظرفیت‌ها، مقایسه محصولات و نکات مهم خرید داکت
اسپلیت گرین برای انتخاب مطمئن‌تر

ظرفیت 18,000 تا 60,000 BTU/h

۱۱ مدل موجود در این دسته‌بندی

قیمت‌های درج‌شده سایت / استعلام روز

مدل‌های اینورتر و معمولی

DUCT SPLIT COLLECTION

GENERAL OVERVIEW

گرین در یک نگاه

داکت اسپلیت گرین یکی از گزینه‌های پرترفدار برای سرمایش و گرمایش واحدهای مسکونی، اداری و تجاری است؛ مخصوصاً برای فضاهایی که ظاهر مرتب، توزیع یکنواخت هوا و نصب توکار اهمیت دارد. یونیت داخلی این دستگاه داخل سقف کاذب نصب می‌شود و هوا از طریق کانال‌کشی به بخش‌های مختلف فضا می‌رسد. در دسته‌بندی فعلی سایت بهراد تهویه، ۱۱ مدل از این برند با ظرفیت‌های مختلف و در دو گروه اینورتر و معمولی عرضه شده‌اند.

11

تعداد مدل موجود در دسته‌بندی فعلی

18K-60K

بازه ظرفیت معرفی شده

2 TYPE

اینورتر و معمولی

MULTI
USE

مناسب خانه، دفتر، فروشگاه و پروژه‌های نوساز

چرا داکت اسپلیت گرین؟

نصب توکار و ظاهر مرتب‌تر نسبت به چند پنل دیواری

پوشش چند فضای داخلی با یک سیستم یکپارچه

تنوع مناسب ظرفیت برای پروژه‌های کوچک تا بزرگ

وجود مدل‌های اینورتر برای کنترل بهتر مصرف انرژی

کاربرد گسترده در فضاهای مسکونی، اداری و تجاری

نکته: طبق صفحه مرجع، به دلیل نوسانات قیمت، قبل از خرید نهایی حتماً قیمت و موجودی روز را استعلام بگیرید.

راهنمای تقریبی انتخاب ظرفیت

ظرفیت	مترای تقریبی فضا	مناسب برای
BTU 18,000	تا حدود 40 متر	واحد کوچک، اتاق بزرگ، دفتر کوچک
BTU 24,000	تا حدود 60 متر	آپارتمان کوچک، دفتر کار، فضای کم مترای
BTU 30,000	حدود 60 تا 80 متر	واحدهای میان‌رده و فضاهای متوسط
BTU 36,000	حدود 80 تا 110 متر	واحد مسکونی متوسط، دفتر اداری
BTU 48,000	حدود 110 تا 150 متر	فضاهای بزرگ‌تر، کاربری اداری یا تجاری
BTU 60,000	حدود 150 تا 200 متر	سالن‌ها، واحدهای وسیع و پروژه‌های بزرگ

سرمایش و گرمایش

در بسیاری از مدل‌های گرین، قابلیت سرمایش و گرمایش هم‌زمان دیده می‌شود و همین موضوع آن را برای استفاده چهارفصل کاربردی می‌کند.

داکت اسپلیت گرین برای چه فضایی مناسب است؟

برای خانه، دفتر، فروشگاه، واحد اداری و فضاهایی که سقف کاذب دارند و امکان کانال‌کشی در آن‌ها فراهم است.

انتخاب نهایی

فقط به مترای توجه نکنید؛ ارتفاع سقف، نورگیر بودن، تعداد اتاق‌ها، طبقه ساختمان و مسیر کانال‌کشی نیز در انتخاب ظرفیت اثرگذارند.

اینورتر بهتر است یا معمولی؟

اگر مصرف برق، کارکرد نرم‌تر و استفاده طولانی‌مدت برای شما مهم است، مدل‌های اینورتر جذاب‌تر هستند. مدل‌های معمولی معمولاً قیمت اولیه اقتصادی‌تری دارند.

اعداد این صفحه راهنمای اولیه هستند. برای انتخاب نهایی بهتر است شرایط واقعی فضا توسط کارشناس بررسی شود.

MODELS 18K

مدل‌های ظرفیت 18,000

18,000

BTU/h

GDS-18P1T1A

INVERTER

داکت اسپلیت گرین 18,000 اینورتر T1

داکت اسپلیت گرین 18000 اینورتر T1 سرد و گرم مدل GDS-18P1T1A

پوشش تقریبی	ظرفیت	وضعیت قیمت	نوع
تا حدود 40 متر مربع	BTU 18,000	درج شده در سایت	اینورتر

مدل 18,000 اینورتر برای اتاق‌های بزرگ، واحدهای کوچک و فضاهای کم‌تراز مناسب است و در مصرف روزانه انتخابی بهینه‌تر محسوب می‌شود.

تومان 80,000,000

قیمت فعلی

18,000

BTU/h

GDS-18P1T1/R1

STANDARD

داکت اسپلیت گرین 18,000 معمولی T1

داکت اسپلیت گرین 18000 مدل GDS-18P1T1/R1

پوشش تقریبی	ظرفیت	وضعیت قیمت	نوع
تا حدود 40 متر مربع	BTU 18,000	درج شده در سایت	معمولی

نسخه معمولی 18,000 برای فضاهای کوچک، دفاتر جمع‌وجور و پروژه‌هایی با بودجه اقتصادی‌تر قابل بررسی است.

تومان 75,000,000

قیمت فعلی

در این صفحه نسخه اینورتر و نسخه معمولی 18,000 معرفی شده‌اند.

MODELS 24K

مدل‌های ظرفیت 24,000



GDS-24P1T1A

INVERTER

داکت اسپلیت گرین 24,000 اینورتر T1

داکت اسپلیت گرین 24000 اینورتر T1 سرد و گرم مدل GDS-24P1T1A

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
اینورتر	درج شده در سایت	BTU 24,000	تا حدود 60 متر مربع

مدل 24,000 اینورتر برای واحدهای کوچک تا متوسط، دفاتر کاری و فضاهایی با استفاده روزانه مناسب است.

قیمت فعلی 180,000,000 تومان



GDS-24P1T1/R1

STANDARD

داکت اسپلیت گرین 24,000 معمولی T1

داکت اسپلیت گرین 24000 مدل GDS-24P1T1/R1

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
معمولی	درج شده در سایت	BTU 24,000	تا حدود 60 متر مربع

مدل 24,000 معمولی برای فضاهای مسکونی کوچک و محیط‌هایی که به یک انتخاب اقتصادی‌تر نیاز دارند مناسب است.

قیمت فعلی 145,000,000 تومان

مدل‌های 24,000 برای فضاهای کوچک تا متوسط یکی از گزینه‌های پرکاربرد محسوب می‌شوند.

MODELS 30K - 36K

شروع ظرفیت های میانی

30,000

BTU/h

GDS-30P1T1A

INVERTER

داکت اسپلیت گرین 30,000 اینورتر T1

داکت اسپلیت گرین 30000 اینورتر T1 سرد و گرم مدل GDS-30P1T1A

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
اینورتر	درج شده در سایت	BTU 30,000	حدود 60 تا 80 متر مربع

ظرفیت 30,000 اینورتر برای واحدهای میان رده و فضاهایی با بار حرارتی متوسط، انتخابی متعادل و کاربردی است.

215,000,000 تومان

قیمت فعلی

36,000

BTU/h

GDS-36P1T1A

INVERTER

داکت اسپلیت گرین 36,000 اینورتر T1

داکت اسپلیت گرین 36000 اینورتر T1 سرد و گرم مدل GDS-36P1T1A

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
اینورتر	درج شده در سایت	BTU 36,000	حدود 80 تا 110 متر مربع

مدل 36,000 اینورتر برای آپارتمان های متوسط، دفاتر اداری و کاربری های روزانه با نیاز به کنترل بهتر مصرف برق گزینه ای مناسب است.

235,000,000 تومان

قیمت فعلی

راهنمای سریع: ظرفیت های 30,000 و 36,000 برای بسیاری از واحدهای مسکونی متوسط و فضاهای اداری از پرکاربردترین ظرفیت ها هستند.

MODELS 36K - 48K

ادامه ظرفیت‌های میانی و بزرگ

36,000

BTU/h

GDS-36P1T1/R1

STANDARD

داکت اسپلیت گرین 36,000 معمولی T1

داکت اسپلیت گرین 36000 سرد و گرم T1 غیر اینورتر مدل GDS-36P1T1/R1

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
معمولی	درج شده در سایت	BTU 36,000	حدود 80 تا 110 متر مربع

نسخه غیر اینورتر 36,000 برای فضاهای متوسط و پروژه‌هایی که قیمت اولیه مهم‌تر از مصرف برق است، گزینه‌ای قابل بررسی محسوب می‌شود.

تومان 180,000,000

قیمت فعلی

48,000

BTU/h

GDS-48P3T1A

INVERTER

داکت اسپلیت گرین 48,000 اینورتر T1

داکت اسپلیت گرین 48000 اینورتر T1 سرد و گرم مدل GDS-48P3T1A

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
اینورتر	درج شده در سایت	BTU 48,000	حدود 110 تا 150 متر مربع

مدل 48,000 اینورتر برای واحدهای بزرگتر، دفاتر وسیع و پروژه‌هایی که هم ظرفیت بالا و هم کنترل مصرف اهمیت دارد مناسب است.

تومان 370,000,000

قیمت فعلی

در این صفحه مدل 36,000 معمولی و مدل 48,000 اینورتر معرفی شده‌اند.

MODELS 48K - 60K

ورود به ظرفیت‌های بالا

48,000

BTU/h

GDS-48P3T1/R1

STANDARD

داکت اسپلیت گرین 48,000 معمولی T1

GDS-48P3T1/R1 داکت اسپلیت گرین 48000 غیر اینورتر T1 سرد و گرم مدل

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
معمولی	درج شده در سایت	BTU 48,000	حدود 110 تا 150 متر مربع

نسخه معمولی 48,000 برای پروژه‌های بزرگتر و کاربری‌های اداری یا تجاری، یکی از گزینه‌های پرظرفیت این دسته‌بندی است.

398,000,000 تومان

قیمت فعلی

60,000

BTU/h

GDS-60P3T1A

INVERTER

داکت اسپلیت گرین 60,000 اینورتر T1

GDS-60P3T1A داکت اسپلیت گرین 60000 اینورتر T1 سرد و گرم مدل

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
اینورتر	درج شده در سایت	BTU 60,000	حدود 150 تا 200 متر مربع

مدل 60,000 اینورتر برای سالن‌ها، واحدهای بسیار بزرگ و فضاهای پرتردد با نیاز سرمایش و گرمایش قدرتمند مناسب است.

390,000,000 تومان

قیمت فعلی

این صفحه شامل مدل 48,000 معمولی و مدل 60,000 اینورتر است.

MODELS 60K & BUYING TIPS

مدل 60,000 و نکات خرید

60,000

BTU/h

GDS-60P3T1/R1

STANDARD

داکت اسپلیت گرین 60,000 معمولی T1

GDS-60P3T1/R1 مدل 60000 داکت اسپلیت گرین

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
معمولی	درج شده در سایت	BTU 60,000	حدود 150 تا 200 متر مربع

نسخه معمولی 60,000 برای پروژه‌های بزرگ، فضاهای تجاری و کاربری‌هایی که ظرفیت بالا اولویت اصلی آن‌هاست مناسب است.

430,000,000 تومان

قیمت فعلی

نکات مهم: فقط بر اساس متراژ تصمیم نگیرید؛ نوع کاربری، نورگیر بودن فضا، طبقه ساختمان، امکان کانال کشی و شرایط نصب در انتخاب نهایی بسیار مهم‌اند. اگر مصرف برق و کارکرد نرم‌تر برایتان اولویت دارد، مدل‌های اینورتر را جدی‌تر بررسی کنید و اگر بودجه خرید اهمیت بیشتری دارد، مدل‌های معمولی هم قابل بررسی هستند.

BUYING TIPS

نکات مهم هنگام خرید داکت اسپلیت گرین

1. فقط بر اساس متراژ تصمیم نگیرید

دو فضای هم‌متراژ لزوماً نیاز یکسانی ندارند. طبقه ساختمان، نورگیر بودن، تعداد پنجره‌ها و کاربری فضا می‌تواند ظرفیت مورد نیاز را تغییر دهد.

2. نوع مدل را متناسب با نیاز انتخاب کنید

اگر مصرف زیاد و روزانه دارید، مدل اینورتر می‌تواند انتخاب بهتری باشد. اگر بودجه خرید مهم‌تر است، مدل‌های معمولی هم قابل بررسی هستند.

3. امکان نصب و کانال‌کشی را بررسی کنید

داکت اسپلیت برای اجرا به سقف کاذب، مسیر مناسب کانال‌کشی و شرایط درست نصب نیاز دارد. قبل از خرید این موارد را حتماً بررسی کنید.

4. از فروشنده مشاوره بگیرید

فروشنده متخصص فقط مدل معرفی نمی‌کند؛ شرایط واقعی ساختمان را می‌پرسد و بر اساس آن پیشنهاد دقیق‌تری می‌دهد.

اگر پوشش چند فضا، ظاهر مخفی و هوادهی یکنواخت برای شما مهم است، داکت اسپلیت گرین می‌تواند نسبت به چند کولر گازی دیواری انتخاب حرفه‌ای‌تری باشد.

COMPARISON

جدول مقایسه مدل‌های موجود

نام محصول	مدل	نوع	ظرفیت	قیمت / وضعیت
داکت اسپلیت گرین 18,000 اینورتر T1	GDS-18P1T1A	INVERTER	18,000	80,000,000 تومان
داکت اسپلیت گرین 18,000 معمولی T1	GDS-18P1T1/R1	STANDARD	18,000	75,000,000 تومان
داکت اسپلیت گرین 24,000 اینورتر T1	GDS-24P1T1A	INVERTER	24,000	180,000,000 تومان
داکت اسپلیت گرین 24,000 معمولی T1	GDS-24P1T1/R1	STANDARD	24,000	145,000,000 تومان
داکت اسپلیت گرین 30,000 اینورتر T1	GDS-30P1T1A	INVERTER	30,000	215,000,000 تومان
داکت اسپلیت گرین 36,000 اینورتر T1	GDS-36P1T1A	INVERTER	36,000	235,000,000 تومان
داکت اسپلیت گرین 36,000 معمولی T1	GDS-36P1T1/R1	STANDARD	36,000	180,000,000 تومان
داکت اسپلیت گرین 48,000 اینورتر T1	GDS-48P3T1A	INVERTER	48,000	370,000,000 تومان
داکت اسپلیت گرین 48,000 معمولی T1	GDS-48P3T1/R1	STANDARD	48,000	398,000,000 تومان
داکت اسپلیت گرین 60,000 اینورتر T1	GDS-60P3T1A	INVERTER	60,000	390,000,000 تومان
داکت اسپلیت گرین 60,000 معمولی T1	GDS-60P3T1/R1	STANDARD	60,000	430,000,000 تومان

* این جدول بر اساس مدل‌ها و قیمت‌های درج‌شده در صفحه دسته‌بندی داکت اسپلیت گرین تهیه شده است. به دلیل نوسانات بازار، استعلام روز پیش از خرید نهایی توصیه می‌شود.

CONTACT & SOURCE

استعلام موجودی و قیمت روز

مشاوره انتخاب و ثبت سفارش

بهراد تهویه

09128617175

behradtahvieh.com



صفحه مرجع کاتالوگ

<https://behradtahvieh.com/product-category/duct-split/spilt-green-duct/>

این کاتالوگ بر اساس اطلاعات درج شده در صفحه دسته بندی داکت اسپلیت گرین در سایت بهراد تهویه تهیه شده است. با توجه به نوسانات بازار و احتمال تغییر قیمت، مشخصات یا موجودی، پیش از خرید نهایی استعلام روز توصیه می شود.