

کاتالوگ داکت اسپلیت ایوولی

مرور مدل‌ها، ظرفیت‌ها، سری‌های مختلف و اطلاعات کاربردی برای
انتخاب داکت اسپلیت ایوولی در پروژه‌های مسکونی، اداری و تجاری

ظرفیت‌های 24,000 تا 60,000 BTU/h

۱۲ مدل موجود در این دسته‌بندی

قیمت درج‌شده سایت / استعلام روز

مدل‌های اینورتر، کانورتر و استاندارد

DUCT SPLIT COLLECTION

GENERAL OVERVIEW

ایوولی در یک نگاه

چرا داکت اسپلیت ایوولی؟

تنوع بالا در ظرفیت و سری محصول

ارائه مدل‌های اینورتر و گزینه‌های اقتصادی‌تر

مناسب برای فضاهای کوچک، متوسط و بزرگ

نصب توکار و حفظ ظاهر منظم دکوراسیون داخلی

امکان انتخاب متناسب با بودجه و شرایط پروژه

داکت اسپلیت ایوولی یکی از گزینه‌های پرتنوع در دسته سیستم‌های تهویه مطبوع توکار است. در صفحه دسته‌بندی فعلی سایت بهراد تهویه، مجموعه‌ای از مدل‌های ایوولی با ظرفیت‌های مختلف و در سری‌های متنوع EVDUCT و EVCIS عرضه شده‌اند. این تنوع به کاربر اجازه می‌دهد متناسب با نیاز فضا، بودجه و نوع کاربری، گزینه مناسب‌تری انتخاب کند.

12

تعداد مدل موجود در دسته‌بندی فعلی

24K-60K

بازه ظرفیت معرفی شده

3 TYPE

اینورتر، کانورتر و مدل استاندارد

2 SERIES

سری‌های EVDUCT و EVCIS

نکته: انتخاب ظرفیت فقط بر اساس مترای انجام نمی‌شود. عواملی مثل طبقه، نورگیر بودن، تعداد پنجره‌ها، ارتفاع سقف، تعداد افراد و شرایط آبهوایی روی انتخاب صحیح اثرگذار هستند.

CAPACITY & SERIES GUIDE

راهنمای ظرفیت و سری‌های محصول

ظرفیت	متراژ پیشنهادی تقریبی	مناسب برای
BTU 24,000	حدود 50 تا 80 متر	آپارتمان‌های کوچک، دفتر کار، فضاهای کم‌متراژ
BTU 30,000	حدود 70 تا 100 متر	واحدهای مسکونی متوسط و فضاهای چندبخشی
BTU 36,000	حدود 90 تا 130 متر	خانه‌های بزرگ‌تر، دفاتر و فروشگاه‌ها
BTU 48,000	حدود 130 تا 180 متر	سالن‌ها، فضاهای بزرگ و محیط‌های پرتردد
BTU 60,000	بالتر از 180 متر	پروژه‌های بزرگ و محیط‌های با متراژ بالا

سری EVDUCT

در ظرفیت‌های مختلف 24K تا 60K در این دسته‌بندی دیده می‌شود و شامل مدل‌های اینورتر، استاندارد و کانورتر است.

سری EVCIS

در این دسته‌بندی در ظرفیت‌های 24K، 30K، 36K و 60K عرضه شده و بیشتر به‌عنوان گزینه‌های اقتصادی‌تر دیده می‌شود.

تنوع فناوری

مدل‌های اینورتر برای کنترل بهتر مصرف انرژی و مدل‌های دیگر برای انتخاب اقتصادی‌تر یا تنوع بیشتر در سبد محصول ارائه شده‌اند.

این جدول یک راهنمای کلی است و برای تصمیم‌نهایی باید شرایط واقعی محل نصب، کاربری فضا، مسیر کانال‌کشی و نوع برق مصرفی بررسی شود.

24K SERIES / PART 1

مدل‌های 24,000 - بخش اول

24,000

BTU/h

EVDUCT

نسل 3

INVERTER

داکت اسپلیت ایوولی 24000 اینورتر

EVDUCT-24K-INVMD-1

پوشش تقریبی	وضعیت قیمت	سری محصول	رده معرفی
حدود 50 تا 80 متر مربع	نیازمند استعلام	EVDUCT	نسل 3

مدل اینورتر ظرفیت 24000، مناسب فضاهای کوچک تا متوسط با تمرکز بر مصرف بهینه‌تر انرژی.

تماس بگیرید

قیمت فعلی

24,000

BTU/h

EVDUCT

نسل 5

CONVERTER

داکت اسپلیت ایوولی 24000 کانورتر

EVDUCT-24K-MD

پوشش تقریبی	وضعیت قیمت	سری محصول	رده معرفی
حدود 50 تا 80 متر مربع	درج شده در سایت	EVDUCT	نسل 5

سری EVDUCT نسل 5 با ظرفیت 24000، مناسب واحدهای کوچک، دفتر کار و فضاهای کم‌متراژ.

تومان 95,000,000

قیمت فعلی

در این صفحه یک مدل 24,000 اینورتر و یک مدل 24,000 کانورتر از سری EVDUCT نمایش داده شده‌اند.

24K & 30K

ادامه 24,000 و ورود به 30,000

24,000

BTU/h

EVCIS

نسل 5

CONVERTER

داکت اسپلیت ایوولی 24000 کانورتر

EVCIS-24K-MD-1

پوشش تقریبی	وضعیت قیمت	سری محصول	رده معرفی
حدود 50 تا 80 متر مربع	درج شده در سایت	EVCIS	نسل 5

مدل ظرفیت 24000 با کد EVCIS، گزینه ای اقتصادی تر در بین مدل های 24000 ایوولی.

70,000,000 تومان

قیمت فعلی

30,000

BTU/h

EVDUCT

نسل 3

INVERTER

داکت اسپلیت ایوولی 30000 اینورتر

EVDUCT-30K-INVMD-1

پوشش تقریبی	وضعیت قیمت	سری محصول	رده معرفی
حدود 70 تا 100 متر مربع	نیازمند استعلام	EVDUCT	نسل 3

ظرفیت 30000 برای واحدهای مسکونی متوسط و فضاهای چندبخشی، با فناوری اینورتر.

تماس بگیرید

قیمت فعلی

در این صفحه مدل 24,000 سری EVCIS و مدل 30,000 اینورتر سری EVDUCT قرار گرفته اند.

30K & 36K

ظرفیت‌های میانی

30,000

BTU/h

EVCIS

نسل 5

CONVERTER

داکت اسپلیت ایوولی 30000 کانورتر

EVCIS-30K-MD

پوشش تقریبی	وضعیت قیمت	سری محصول	رده معرفی
حدود 70 تا 100 متر مربع	درج شده در سایت	EVCIS	نسل 5

مدل 30000 سری EVCIS، مناسب فضاهای متوسط با قیمت درج شده در سایت.

قیمت فعلی

تومان 82,000,000

36,000

BTU/h

EVDUCT

نسل 2

STANDARD

داکت اسپلیت ایوولی 36000

EVDUCT-36K-MD

پوشش تقریبی	وضعیت قیمت	سری محصول	رده معرفی
حدود 90 تا 130 متر مربع	درج شده در سایت	EVDUCT	نسل 2

سری استاندارد نسل 2 با ظرفیت 36000، مناسب خانه‌های بزرگ‌تر، دفاتر و فروشگاه‌ها.

قیمت فعلی

تومان 138,000,000

راهنمای سریع: مدل‌های 30,000 تا 36,000 معمولاً برای فضاهای مسکونی متوسط تا بزرگ، دفاتر کار و برخی فروشگاه‌ها گزینه‌های متداولی هستند.

36K SERIES

مدل‌های 36,000

36,000

BTU/h

EVDUCT

نسل 3

INVERTER

داکت اسپلیت ایوولی 36000 اینورتر

EVDUCT-36K-INVMD-1

پوشش تقریبی	وضعیت قیمت	سری محصول	رده معرفی
حدود 90 تا 130 متر مربع	نیازمند استعلام	EVDUCT	نسل 3

مدل اینورتر 36000 برای پروژه‌های متوسط تا بزرگ با تمرکز بر کنترل بهتر مصرف انرژی.

تماس بگیرید

قیمت فعلی

36,000

BTU/h

EVCIS

نسل 5

CONVERTER

داکت اسپلیت ایوولی 36000 کانورتر

EVCIS-36K-MD

پوشش تقریبی	وضعیت قیمت	سری محصول	رده معرفی
حدود 90 تا 130 متر مربع	درج شده در سایت	EVCIS	نسل 5

مدل 36000 سری EVCIS نسل 5، انتخابی اقتصادی‌تر در این ظرفیت.

تومان 93,000,000

قیمت فعلی

دو مدل این صفحه به ترتیب شامل نسخه اینورتر سری EVDUCT و نسخه کانورتر سری EVCIS هستند.

48K SERIES

مدل‌های 48,000

48,000

BTU/h

EVDUCT

نسـل 2

STANDARD

داکت اسپلیت ایوولی 48000

EVDUCT-48K-MD

پوشش تقریبی	وضعیت قیمت	سری محصول	رده معرفی
حدود 130 تا 180 متر مربع	نیازمند استعلام	EVDUCT	نسـل 2

ظرفیت 48000 برای فضاهای بزرگ، سالن‌ها و محیط‌های پرتردد.

تماس بگیرید

قیمت فعلی

48,000

BTU/h

EVDUCT

نسـل 3

INVERTER

داکت اسپلیت ایوولی 48000 اینورتر

EVDUCT-48K-INVMD-1

پوشش تقریبی	وضعیت قیمت	سری محصول	رده معرفی
حدود 130 تا 180 متر مربع	درج‌شده در سایت	EVDUCT	نسـل 3

مدل 48000 اینورتر برای فضاهای بزرگ با قیمت درج‌شده در سایت.

تومان 175,000,000

قیمت فعلی

نکته کاربردی: در ظرفیت 48,000 معمولاً بررسی دقیق مسیر کانال، فضای نصب و شرایط بهره‌برداری اهمیت بیشتری دارد؛ چون این ظرفیت بیشتر در فضاهای بزرگ‌تر استفاده می‌شود.

60K SERIES

مدل‌های 60,000



EVCIS

نسل 5

CONVERTER

داکت اسپلیت ایوولی 60000 کانورتر

EVCIS-60K-MD-1

پوشش تقریبی
بیشتر از 180 متر مربع

وضعیت قیمت
درج شده در سایت

سری محصول
EVCIS

رده معرفی
نسل 5

مدل 60000 برای پروژه‌های بزرگ‌تر، فضاهای تجاری و محیط‌های با متراژ بالا.

تومان 220,000,000

قیمت فعلی



EVDUCT

نسل 5

CONVERTER

داکت اسپلیت ایوولی 60000 کانورتر

EVDUCT-60K-MD

پوشش تقریبی
بیشتر از 180 متر مربع

وضعیت قیمت
درج شده در سایت

سری محصول
EVDUCT

رده معرفی
نسل 5

مدل 60000 سری EVDUCT، مناسب پروژه‌های بزرگ با ظرفیت بالا و قیمت درج شده در سایت.

تومان 220,000,000

قیمت فعلی

هر دو مدل 60,000 این صفحه با قیمت یکسان در سایت دیده شده‌اند، اما سری محصول آن‌ها متفاوت است.

COMPARISON

جدول مقایسه مدل‌های موجود

نام محصول	مدل	نوع	ظرفیت	پوشش تقریبی	قیمت / وضعیت
داکت اسپلیت ایوولی 24000 اینورتر	EVDUCT-24K-INVMD-1	INVERTER	24,000	حدود 50 تا 80 متر مربع	تماس بگیرید
داکت اسپلیت ایوولی 24000 کانورتر	EVDUCT-24K-MD	CONVERTER	24,000	حدود 50 تا 80 متر مربع	95,000,000 تومان
داکت اسپلیت ایوولی 24000 کانورتر	EVCIS-24K-MD-1	CONVERTER	24,000	حدود 50 تا 80 متر مربع	70,000,000 تومان
داکت اسپلیت ایوولی 30000 اینورتر	EVDUCT-30K-INVMD-1	INVERTER	30,000	حدود 70 تا 100 متر مربع	تماس بگیرید
داکت اسپلیت ایوولی 30000 کانورتر	EVCIS-30K-MD	CONVERTER	30,000	حدود 70 تا 100 متر مربع	82,000,000 تومان
داکت اسپلیت ایوولی 36000	EVDUCT-36K-MD	STANDARD	36,000	حدود 90 تا 130 متر مربع	138,000,000 تومان
داکت اسپلیت ایوولی 36000 اینورتر	EVDUCT-36K-INVMD-1	INVERTER	36,000	حدود 90 تا 130 متر مربع	تماس بگیرید
داکت اسپلیت ایوولی 48000	EVDUCT-48K-MD	STANDARD	48,000	حدود 130 تا 180 متر مربع	تماس بگیرید
داکت اسپلیت ایوولی 36000 کانورتر	EVCIS-36K-MD	CONVERTER	36,000	حدود 90 تا 130 متر مربع	93,000,000 تومان
داکت اسپلیت ایوولی 48000 اینورتر	EVDUCT-48K-INVMD-1	INVERTER	48,000	حدود 130 تا 180 متر مربع	175,000,000 تومان
داکت اسپلیت ایوولی 60000 کانورتر	EVCIS-60K-MD-1	CONVERTER	60,000	بیشتر از 180 متر مربع	220,000,000 تومان
داکت اسپلیت ایوولی 60000 کانورتر	EVDUCT-60K-MD	CONVERTER	60,000	بیشتر از 180 متر مربع	220,000,000 تومان

BEFORE YOU BUY

چک لیست قبل از سفارش

1. ظرفیت واقعی پروژه

علاوه بر مترای، تعداد نفرات، نورگیر بودن، ارتفاع سقف و شرایط آب و هوایی را هم زمان در نظر بگیرید.

2. انتخاب بین اینورتر و سایر مدل ها

اگر مصرف مداوم و طولانی دارید، مدل های اینورتر می توانند انتخاب بهتری باشند. برای بودجه محدود، مدل های دیگر هم قابل بررسی هستند.

3. تطبیق سری و کد محصول

قبل از سفارش نهایی، سری EVDUCT یا EVCIS و کد کامل دستگاه را با پیش فاکتور تطبیق دهید.

4. شرایط نصب و کانال کشی

مسیر برگشت هوا، افت فشار کانال و فضای نصب یونیت داخلی باید از ابتدا بررسی شوند.

استعلام موجودی، قیمت روز و مشاوره انتخاب

بهراد تهویه

09128617175

behradtahvieh.com



صفحه مرجع کاتالوگ

<https://behradtahvieh.com/product-category/duct-split/duct-split-evoli/>

این کاتالوگ بر اساس اطلاعات درج شده در صفحه دسته بندی داکت اسپلیت ایوولی در سایت بهراد تهویه تهیه شده است. به دلیل نوسان قیمت و تغییر موجودی، پیش از خرید نهایی استعلام به روز توصیه می شود.