

کاتالوگ داکت اسپلیت جی پلاس

مرور مدل‌ها، ظرفیت‌ها، مقایسه محصولات و نکات مهم خرید داکت اسپلیت جی پلاس برای انتخاب مطمئن‌تر

ظرفیت 24,000 تا 48,000 BTU/h

۹ مدل موجود در این دسته‌بندی

قیمت درج شده سایت / استعلام روز

مدل‌های اینورتر، استاندارد و تروپیکال

DUCT SPLIT COLLECTION

نسخه وب - شهریور ۱۴۰۵
تهیه شده برای بهراد تهویه

GENERAL OVERVIEW

جی پلاس در یک نگاه

چرا داکت اسپلیت جی پلاس؟

نصب توکار و حفظ ظاهر منظم فضا

پوشش چند بخش از محیط با یک دستگاه

تنوع ظرفیت برای فضاهای کوچک تا بزرگ

وجود مدل های اینورتر برای کنترل بهتر مصرف انرژی

امکان انتخاب مدل های تروپیکال برای شرایط گرم تر

داکت اسپلیت جی پلاس برای افرادی مناسب است که می خواهند سرمایش و گرمایش یکپارچه، ظاهر مرتب و پوشش مناسب چند بخش از فضا را به صورت هم زمان داشته باشند. یونیت داخلی این سیستم داخل سقف کاذب نصب می شود و هوای مطبوع از طریق کانال کشی به قسمت های مختلف محیط می رسد. در دسته بندی فعلی سایت بهراد تهویه، ۹ مدل با تنوع ظرفیت و در سه گروه کلی اینورتر، استاندارد و تروپیکال عرضه شده اند.

9

تعداد مدل موجود در دسته بندی فعلی

24K-48K

بازه ظرفیت معرفی شده

3 TYPE

اینورتر، استاندارد و تروپیکال

MULTI
ZONE

مناسب خانه، دفتر، فروشگاه و فضای اداری

نکته: انتخاب ظرفیت مناسب فقط با متراژ انجام نمی شود. شرایط ساختمان، طبقه، آفتاب گیر بودن، نوع کاربری و طراحی کانال کشی هم در انتخاب صحیح تأثیر زیادی دارند.

راهنمای تقریبی انتخاب ظرفیت

ظرفیت	مترای تقریبی فضا	مناسب برای
BTU 24,000	تا حدود 50 متر	واحد کوچک، اتاق بزرگ، دفتر کار کوچک
BTU 30,000	حدود 50 تا 75 متر	آپارتمان کوچک تا متوسط
BTU 36,000	حدود 75 تا 100 متر	واحد مسکونی متوسط، دفتر اداری
BTU 48,000	حدود 100 تا 130 متر	فضاهای بزرگتر، واحد اداری یا فروشگاه

مدل تروپیکال

مدل‌های تروپیکال برای شرایط آب‌وهوایی گرم‌تر و پروژه‌هایی که کارکرد مطمئن در اقلیم گرم مهم است، قابل بررسی هستند.

مدل اینورتر

اگر مصرف روزانه بالاست و کنترل بهتر دور کمپرسور برای شما اهمیت دارد، مدل‌های اینورتر می‌توانند انتخاب مناسب‌تری باشند.

گرمایش

در بسیاری از پروژه‌ها، داکت اسپلیت جی پلاس علاوه بر سرمایش، برای گرمایش نیز استفاده می‌شود و در برخی اجراها کویل آب گرم هم اهمیت دارد.

کانال‌کشی و نصب

کیفیت طراحی کانال، ارتفاع سقف کاذب و دسترسی سرویس در عملکرد نهایی دستگاه تأثیر مستقیم دارد.

اعداد این صفحه راهنمای اولیه هستند. برای تصمیم نهایی، شرایط واقعی پروژه و مترای مفید باید به‌صورت دقیق بررسی شود.

MODELS 24K

مدل‌های ظرفیت 24,000

24,000

BTU/h

GCD-24Q6VHR1

INVERTER

داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 24,000

GCD-24Q6VHR1 24000 داکت اسپلیت مدل جی پلاس اینورتر

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
اینورتر	درج شده در سایت	BTU 24,000	تا حدود 50 متر مربع

مدل 24,000 اینورتر برای واحدهای کوچک، اتاق بزرگ، دفتر کوچک و فضاهای کم‌تراژ مناسب است.

190,000,000 تومان

قیمت فعلی

24,000

BTU/h

GCD-24Q6FHR3

TROPICAL

داکت اسپلیت جی پلاس 24,000 تروپیکال

GCD-24Q6FHR3 24000 تروپیکال مدل جی پلاس

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
تروپیکال	نیازمند استعلام	BTU 24,000	تا حدود 50 متر مربع

نسخه تروپیکال 24,000 برای شرایطی که نیاز به عملکرد مناسب در آب‌وهوای گرم‌تر وجود دارد، قابل بررسی است.

تماس بگیرید

قیمت فعلی

در این صفحه نسخه اینورتر و نسخه تروپیکال 24,000 معرفی شده‌اند.

MODELS 30K

مدل‌های ظرفیت 30,000



GCD-30Q6FHR3

TROPICAL

داکت اسپلیت جی پلاس 30,000 تروپیکال

داکت اسپلیت مدل جی پلاس 30000 تروپیکال GCD-30Q6FHR3

پوشش تقریبی
حدود 50 تا 75 متر مربع

ظرفیت
BTU 30,000

وضعیت قیمت
درج شده در سایت

نوع
تروپیکال

مدل 30,000 تروپیکال برای واحدهای متوسط و فضاهایی با نیاز سرمایشی بیشتر در مناطق گرم گزینه مناسبی است.

تومان 220,000,000

قیمت فعلی



GCD-30Q6VHR1

INVERTER

داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 30,000

داکت اسپلیت مدل جی پلاس اینورتر 30000 GCD-30Q6VHR1

پوشش تقریبی
حدود 50 تا 75 متر مربع

ظرفیت
BTU 30,000

وضعیت قیمت
درج شده در سایت

نوع
اینورتر

مدل 30,000 اینورتر برای آپارتمان‌های کوچک تا متوسط و فضاهای اداری با استفاده روزانه، گزینه‌ای قابل توجه است.

تومان 22,000,000

قیمت فعلی

راهنمای سریع: ظرفیت 30,000 برای بسیاری از واحدهای مسکونی و اداری میان‌رده، یکی از گزینه‌های پرکاربرد محسوب می‌شود.

MODELS 36K

مدل‌های ظرفیت 36,000

36,000

BTU/h

GCD-36Q6FHR3

TROPICAL

داکت اسپلیت جی پلاس 36,000 تروپیکال

GCD-36Q6FHR3 36000 تروپیکال مدل جی پلاس

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
تروپیکال	درج شده در سایت	BTU 36,000	حدود 75 تا 100 متر مربع

مدل 36,000 تروپیکال برای فضاهای متوسط رو به بزرگ و پروژه‌هایی در اقلیم گرم طراحی شده است.

82,000,000 تومان

قیمت فعلی

36,000

BTU/h

GCD-36R6FHR1

STANDARD

داکت اسپلیت جی پلاس 36,000

GCD-36R6FHR1 36000 مدل جی پلاس

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
استاندارد	درج شده در سایت	BTU 36,000	حدود 75 تا 100 متر مربع

نسخه استاندارد 36,000 برای واحدهای مسکونی متوسط، دفاتر کاری و محیط‌های دارای کانال‌کشی مناسب است.

77,000,000 تومان

قیمت فعلی

دو مدل این صفحه شامل نسخه تروپیکال و نسخه استاندارد 36,000 هستند.

MODELS 36K - 48K

ادامه 36,000 و ورود به 48,000



GCD-36Q6VHR1

INVERTER

داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 36,000

داکت اسپلیت مدل جی پلاس اینورتر GCD-36Q6VHR1 36000

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
اینورتر	تخفیف خورده	BTU 36,000	حدود 75 تا 100 متر مربع
مدل 36,000 اینورتر با قیمت تخفیف خورده در سایت دیده می شود و برای مصرف روزانه و طولانی بسیار کاربردی است.			
قیمت فعلی			
تومان 116,000,000			
تومان 94,000,000			



GCD-48Q6VHR3

INVERTER

داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 48,000 تروپیکال

داکت اسپلیت مدل جی پلاس اینورتر 48000 تروپیکال GCD-48Q6VHR3

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
اینورتر	تخفیف خورده	BTU 48,000	حدود 100 تا 130 متر مربع
نسخه 48,000 اینورتر تروپیکال برای فضاهای بزرگتر و شرایط گرمسیر، انتخابی قدرتمند و حرفه ای تر به شمار می رود.			
قیمت فعلی			
تومان 170,000,000			
تومان 145,000,000			

در این صفحه مدل 36,000 اینورتر تخفیف خورده و مدل 48,000 اینورتر تروپیکال قرار گرفته اند.

MODEL 48K & BUYING TIPS

مدل 48,000 و نکات خرید



GCD-48R8FHR1

STANDARD

داکت اسپلیت جی پلاس 48,000

داکت اسپلیت جی پلاس 48000 مدل GCD-48R8FHR1

پوشش تقریبی
حدود 100 تا 130 متر مربعظرفیت
BTU 48,000وضعیت قیمت
تخفیف خوردهنوع
استاندارد

مدل 48,000 استاندارد با قیمت تخفیف خورده برای پروژه‌های متوسط تا بزرگ، کاربری اداری و فروشگاهی قابل استفاده است.

تومان 121,000,000

تومان 105,000,000

قیمت فعلی

1. ظرفیت و بار حرارتی

اگر فضا آفتاب‌گیر است، طبقه آخر قرار دارد یا پنجره‌های زیادی دارد، ممکن است به ظرفیت بالاتر نیاز داشته باشید.

2. نوع مدل

پیش از سفارش، مشخص کنید اولویت شما مصرف انرژی کمتر، قیمت اقتصادی‌تر یا عملکرد مناسب در اقلیم گرم است.

3. اصالت و جزئیات فنی

کد مدل، قیمت روز، شرایط نصب و خدمات پس از فروش را با پیش‌فاکتور نهایی تطبیق دهید.

4. هزینه‌های جانبی

هزینه‌های لوله‌کشی، کانال، عایق، دریچه و سایر تجهیزات جانبی در برآورد نهایی بی‌تأثیر نیست.

COMPARISON

جدول مقایسه مدل‌های موجود

نام محصول	مدل	نوع	ظرفیت	قیمت / وضعیت
داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 24,000	GCD-24Q6VHR1	INVERTER	24,000	190,000,000 تومان
داکت اسپلیت جی پلاس 24,000 تروپیکال	GCD-24Q6FHR3	TROPICAL	24,000	تماس بگیرید
داکت اسپلیت جی پلاس 30,000 تروپیکال	GCD-30Q6FHR3	TROPICAL	30,000	220,000,000 تومان
داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 30,000	GCD-30Q6VHR1	INVERTER	30,000	22,000,000 تومان
داکت اسپلیت جی پلاس 36,000 تروپیکال	GCD-36Q6FHR3	TROPICAL	36,000	82,000,000 تومان
داکت اسپلیت جی پلاس 36,000	GCD-36R6FHR1	STANDARD	36,000	77,000,000 تومان
داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 36,000	GCD-36Q6VHR1	INVERTER	36,000	94,000,000 تومان
داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 48,000 تروپیکال	GCD-48Q6VHR3	INVERTER	48,000	145,000,000 تومان
داکت اسپلیت جی پلاس 48,000	GCD-48R8FHR1	STANDARD	48,000	105,000,000 تومان

* این جدول بر اساس مدل‌ها و قیمت‌های درج‌شده در صفحه دسته‌بندی داکت اسپلیت جی پلاس تهیه شده است. در مدل‌های دارای تخفیف، قیمت نهایی به‌عنوان قیمت فعلی در جدول آمده است.

CONTACT & SOURCE

استعلام موجودی و قیمت روز

مشاوره انتخاب و ثبت سفارش

بهراد تهویه

09128617175

behradtahvieh.com



صفحه مرجع کاتالوگ

<https://behradtahvieh.com/product-category/duct-split/duct-split-g-plus/>

این کاتالوگ بر اساس اطلاعات درج شده در صفحه دسته بندی داکت اسپلیت جی پلاس در سایت بهراد تهویه تهیه شده است. با توجه به نوسانات بازار و احتمال تغییر قیمت، مشخصات یا موجودی، پیش از خرید نهایی استعلام روز توصیه می شود.