

کاتالوگ داکت اسپلیت مدیا

معرفی مدل‌ها، ظرفیت‌ها، اطلاعات خرید و مقایسه محصولات داکت اسپلیت مدیا برای انتخاب دقیق‌تر

ظرفیت 24,000 تا 60,000 BTU/h

۹ مدل موجود در این دسته‌بندی

قیمت‌های درج شده سایت

مدل‌های اینورتر و استاندارد

DUCT SPLIT COLLECTION

نسخه وب - شهریور ۱۴۰۵
تهیه شده برای بهراد تهویه

GENERAL OVERVIEW

مدیا در یک نگاه

چرا داکت اسپلیت مدیا؟

نصب توکار و حفظ ظاهر مرتب فضای داخلی

توزیع هوای یکنواخت‌تر در چند بخش از فضا

تنوع ظرفیت برای پروژه‌های کوچک تا بزرگ

وجود مدل‌های اینورتر برای کنترل بهتر مصرف انرژی

تعادل مناسب میان قیمت، کارایی و ظاهر

داکت اسپلیت مدیا یکی از گزینه‌های شناخته‌شده برای تأمین سرمایش و گرمایش یکپارچه در ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری است. یونیت داخلی این سیستم به صورت توکار در سقف کاذب نصب می‌شود و هوا را از طریق کانال‌کشی به بخش‌های مختلف فضا می‌رساند. در دسته‌بندی فعلی سایت بهراد تهویه، ۹ مدل با ظرفیت‌های متنوع و در دو گروه کلی اینورتر و استاندارد عرضه شده‌اند.

9

تعداد مدل موجود در دسته‌بندی فعلی

24K-60K

بازه ظرفیت معرفی شده

INVERTER

چند مدل اینورتر برای مصرف بهینه‌تر

**MULTI
USE**

مناسب فضاهای مسکونی، اداری و تجاری

نکته: هنگام انتخاب داکت اسپلیت، فقط به قیمت توجه نکنید. متراژ، شرایط نصب، مسیر کانال‌کشی، نوع برق مصرفی و نحوه تأمین گرمایش نیز در انتخاب درست نقش مهمی دارند.

راهنمای تقریبی انتخاب ظرفیت

ظرفیت	مترای تقریبی فضا	مناسب برای
BTU 24,000	تا حدود 50 متر	اتاق بزرگ، واحد کوچک، دفتر کوچک
BTU 30,000	حدود 50 تا 75 متر	آپارتمان کوچک تا متوسط
BTU 36,000	حدود 75 تا 100 متر	واحد مسکونی متوسط یا دفتر اداری
BTU 48,000	حدود 100 تا 130 متر	واحد بزرگتر، فضای اداری یا فروشگاه
BTU 55,000	حدود 120 تا 150 متر	پروژه‌های بزرگتر و فضاهای پرتردد
BTU 60,000	حدود 130 تا 160 متر	پروژه‌های بزرگ و مترای بالای

کاربری فضا

داکت اسپلیت مدیا برای آپارتمان، ویلا، دفتر کار، فروشگاه و فضاهایی که امکان کانال‌کشی دارند مناسب است.

اینورتر یا معمولی؟

اگر مصرف برق، صدای کمتر و کنترل بهتر دما برای شما مهم است، مدل‌های اینورتر قابل توجه‌تر هستند. مدل‌های استاندارد معمولاً انتخاب اقتصادی‌تری محسوب می‌شوند.

انتخاب نهایی

پیش از خرید، شرایط واقعی ساختمان شامل آفتاب‌گیری، تعداد پنجره‌ها، ارتفاع سقف و طراحی کانال‌کشی را بررسی کنید.

گرمایش

در بسیاری از پروژه‌ها، علاوه بر سرمایش، گرمایش هم از طریق عملکرد خود دستگاه یا کوئل آب گرم قابل استفاده است.

اعداد این صفحه راهنمای اولیه هستند. در پروژه‌های واقعی، ظرفیت مناسب باید با شرایط محل نصب تطبیق داده شود.

MODELS 24K

مدل‌های ظرفیت 24,000

24,000

BTU/h

M24FN1INVERTER

داکت اسپلیت مدیا 24,000 اینورتر

داکت اسپلیت مدل مدیا ۲۴۰۰۰ اینورتر

پوشش تقریبی	ظرفیت	وضعیت قیمت	نوع
تا حدود 50 متر مربع	BTU 24,000	درج شده در سایت	اینورتر

مدل 24,000 اینورتر برای واحدهای کوچک، اتاق بزرگ، دفتر کوچک و فضاهای کم‌تراژ مناسب است.

70,000,000 تومان

قیمت فعلی

24,000

BTU/h

Series XSTANDARD

داکت اسپلیت مدیا 24,000 سری X

داکت اسپلیت مدل مدیا ۲۴۰۰۰ سری X

پوشش تقریبی	ظرفیت	وضعیت قیمت	نوع
تا حدود 50 متر مربع	BTU 24,000	درج شده در سایت	استاندارد

نسخه سری X با ظرفیت 24,000 که در این دسته‌بندی به‌عنوان گزینه‌ای اقتصادی‌تر نسبت به نسخه اینورتر دیده می‌شود.

66,000,000 تومان

قیمت فعلی

در این صفحه دو گزینه 24,000 مدیا شامل نسخه اینورتر و نسخه سری X نمایش داده شده‌اند.

MODELS 30K - 36K

مدل‌های 30,000 و 36,000



IDR3-X90M STANDARD

داکت اسپلیت مدیا 30,000

داکت اسپلیت مدل مدیا 30000

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
استاندارد	درج شده در سایت	BTU 30,000	حدود 50 تا 75 متر مربع

مدل 30,000 برای آپارتمان کوچک تا متوسط و برخی فضاهای اداری با بار حرارتی متوسط کاربرد دارد.

قیمت فعلی 100,000,000 تومان



MTIT-36HWFN1 INVERTER

داکت اسپلیت مدیا 36,000 اینورتر

داکت اسپلیت مدل مدیا 36000 اینورتر

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
اینورتر	درج شده در سایت	BTU 36,000	حدود 75 تا 100 متر مربع

مدل 36,000 اینورتر مناسب واحدهای متوسط و اداری بوده و برای استفاده روزانه و طولانی گزینه قابل توجهی است.

قیمت فعلی 100,000,000 تومان

این صفحه شامل مدل 30,000 و یکی از مدل‌های 36,000 اینورتر مدیا است.

MODELS 36K - 48K

ادامه ظرفیت‌های میانی



Series X

INVERTER

داکت اسپلیت مدیا 36,000 سری X

داکت اسپلیت مدل مدیا ۳۶۰۰۰ اینورتر سری X

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
اینورتر	درج شده در سایت	BTU 36,000	حدود 75 تا 100 متر مربع

نسخه 36,000 سری X با ماهیت اینورتر، انتخابی مناسب برای کاربری مسکونی و اداری با نیاز به سرمایش و گرمایش یکپارچه.

تومان 96,000,000

قیمت فعلی



Series X

STANDARD

داکت اسپلیت مدیا 48,000 سری X

داکت اسپلیت مدل مدیا ۴۸۰۰۰ سری X

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
استاندارد	درج شده در سایت	BTU 48,000	حدود 100 تا 130 متر مربع

مدل 48,000 سری X برای واحدهای بزرگتر، فضاهای اداری و فروشگاه‌ها با متراژ بالاتر قابل استفاده است.

تومان 142,000,000

قیمت فعلی

راهنمای سریع: ظرفیت‌های 36,000 و 48,000 برای واحدهای متوسط تا بزرگ، دفاتر کار، فروشگاه‌ها و کاربری‌هایی با متراژ بالاتر رایج‌تر هستند.

MODELS 48K - 55K

ظرفیت های بزرگ تر



M48FN1 STANDARD

داکت اسپلیت مدیا 48,000

داکت اسپلیت مدل مدیا ۴۸۰۰۰

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
استاندارد	درج شده در سایت	BTU 48,000	حدود 100 تا 130 متر مربع

مدل 48,000 با کد M48FN1 برای فضاهای بزرگ و پرتردد قابل بررسی است و در سایت با قیمت مشخص عرضه شده است.

قیمت فعلی 116,000,000 تومان



M55FN1 INVERTER

داکت اسپلیت مدیا 55,000 اینورتر

داکت اسپلیت مدل مدیا ۵۵۰۰۰ اینورتر

نوع	وضعیت قیمت	ظرفیت	پوشش تقریبی
اینورتر	درج شده در سایت	BTU 55,000	حدود 120 تا 150 متر مربع

مدل 55,000 اینورتر برای پروژه های بزرگتر و فضاهایی با نیاز سرمایشی و گرمایشی بالاتر مناسب تر است.

قیمت فعلی 159,000,000 تومان

در این صفحه یک مدل 48,000 و یک مدل 55,000 اینورتر دیده می شود که برای فضاهای بزرگتر گزینه های قابل بررسی هستند.

MODEL 60K & BUYING TIPS

مدل 60,000 و نکات خرید



Series HW

STANDARD

داکت اسپلیت مدیا 60,000 سری HW

داکت اسپلیت مدل مدیا 60,000 سری HW

پوشش تقریبی
حدود 130 تا 160 متر مربع

ظرفیت
BTU 60,000

وضعیت قیمت
درج شده در سایت

نوع
استاندارد

مدل 60,000 سری HW برای پروژه‌های بزرگ، ویلاها، فضاهای اداری و کاربری‌های پرتردد مناسب است.

تومان 177,000,000

قیمت فعلی

1. متراژ و بار حرارتی

اگر فضا آفتاب‌گیر است، طبقه آخر قرار دارد یا پنجره‌های زیادی دارد، ممکن است به ظرفیت بالاتر نیاز داشته باشید.

2. نوع برق و نصب

شرایط برق مصرفی، محل نصب یونیت داخلی و مسیر مناسب برای کانال‌کشی باید قبل از سفارش بررسی شود.

3. اصالت و جزئیات فنی

مدل، ظرفیت، قیمت، شرایط نصب و خدمات پس از فروش را پیش از خرید نهایی با فروشنده تطبیق دهید.

4. هزینه‌های جانبی

هزینه نصب، لوله‌کشی، عایق، دریچه، ترموستات و تجهیزات جانبی می‌تواند در برآورد نهایی اثرگذار باشد.

COMPARISON

جدول مقایسه مدل‌های موجود

نام محصول	مدل	نوع	ظرفیت	قیمت / وضعیت
داکت اسپلیت مدیا 24,000 اینورتر	M24FN1	INVERTER	24,000	70,000,000 تومان
داکت اسپلیت مدیا 24,000 سری X	Series X	STANDARD	24,000	66,000,000 تومان
داکت اسپلیت مدیا 30,000	IDR3-X90M	STANDARD	30,000	100,000,000 تومان
داکت اسپلیت مدیا 36,000 اینورتر	MTIT-36HWFN1	INVERTER	36,000	100,000,000 تومان
داکت اسپلیت مدیا 36,000 سری X	Series X	INVERTER	36,000	96,000,000 تومان
داکت اسپلیت مدیا 48,000 سری X	Series X	STANDARD	48,000	142,000,000 تومان
داکت اسپلیت مدیا 48,000	M48FN1	STANDARD	48,000	116,000,000 تومان
داکت اسپلیت مدیا 55,000 اینورتر	M55FN1	INVERTER	55,000	159,000,000 تومان
داکت اسپلیت مدیا 60,000 سری HW	Series HW	STANDARD	60,000	177,000,000 تومان

* این جدول بر اساس مدل‌ها و قیمت‌های درج‌شده در صفحه دسته‌بندی داکت اسپلیت مدیا تهیه شده است. در صورت تغییر موجودی یا قیمت، استعلام روز قبل از خرید توصیه می‌شود.

CONTACT & SOURCE

استعلام موجودی و قیمت روز

مشاوره انتخاب و ثبت سفارش

بهراد تهویه

09128617175

behradtahvieh.com



صفحه مرجع کاتالوگ

<https://behradtahvieh.com/product-category/duct-split/split-media-duct/>

این کاتالوگ بر اساس اطلاعات درج شده در صفحه دسته بندی داکت اسپلیت مدیا در سایت بهراد تهویه تهیه شده است. با توجه به نوسانات بازار و احتمال تغییر مشخصات یا موجودی، لطفاً پیش از خرید نهایی قیمت و شرایط را به روز استعلام بگیرید.